



WIDGET

Historique des modifications

Version	Date de la version	Commentaires
V-3.1	Juillet 2015	Mise à jour

Sommaire

Introduction.....	4
Utilisation	5
Paramètres	6

Introduction

Le widget est un outil javascript permettant l'affichage d'une carte de Point Relais® sur un site Web sans développement côté serveur.

Une démonstration ainsi que la documentation en ligne sont disponibles à cette URL : widget.mondialrelay.com

Sélectionnez votre Point Relais® Mondial Relay.

Ville CP 59000  Chercher Autour de ma position

- (A) - LES HALLES DE MOULINS**
40-42 RUE JEAN JAURES
59000 - LILLE
- (B) - PETER FLOWER**
En vacances jusqu'au 03/08/2015
65 RUE DU FAUBOURG DES POSTES
59000 - LILLE
- (C) - COCOONING SERVICE**
21 PLACE VANHOENACKER
59000 - LILLE
- (D) - ALLO FLEURS**
9 RUE D'ISLY
59000 - LILLE
- (E) - MONDIAL SHIRT**
En vacances jusqu'au 16/08/2015
65 RUE COLBERT
59000 - LILLE
- (F) - RACINE CARREE**
12 PLACE PHILIPPE LEBON
59000 - LILLE
- (G) - CAVISTE CURIEUX**
Fermé du 01/08/2015 au 17/08/2015
10 PLACE SEBASTOPOL
59000 - LILLE



300 m Conditions d'utilisation Signaler une erreur cartographique

Utilisation

Pour utiliser notre solution, il vous suffit de savoir à quel emplacement vous souhaitez afficher le widget et dans quel champ vous souhaitez renvoyer le numéro de Point Relais® sélectionné par votre client.

Ces deux questions sont résolues ? Il ne vous reste plus qu'à référencer notre widget ainsi que JQuery (si votre site ne l'utilise pas encore) et Google Map API.

```
view plaincopy to clipboardprint?
1. <!--On charge JQuery depuis le CDN de google-->
2. <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.2/jquery.min.js"></script>
3. <!--On charge Google Map API-->
4. <script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false"></script>

5. <!--On charge le widget mondial relay depuis leurs serveurs-->
6. <script type="text/javascript" src="http://widget.mondialrelay.com/parcelshop-
picker/v3_0/scripts/jquery.plugin.mondialrelay.parcelshoppicker.min.js"></script>
```

Puis insérer la ligne de code suivante :

```
view plaincopy to clipboardprint?
1. $(document).ready(function () {
2.     // Charge le widget dans la DIV d'id "Zone_Widget" avec les paramètres de base
3.     // renverra la selection de l'utilisateur dans le champs d'ID "Retour_Widget"
4.     $("#Zone_Widget").MR_ParcelShopPicker({
5.         Target: "#Retour_Widget", // selecteur jquery ou renvoyer l'ID du relais selection
6.         né Brand: "BDTEST ", // votre code client
7.         Country: "FR" /* pays*/ });
8.     });
9. });
10.
```

C'est fait ! Au chargement de votre page, le widget devrait s'afficher. Vous pouvez bien entendu adapter le comportement du widget à l'aide des paramètres suivants.

Paramètres

Option	Obligatoire	Description
Target	Oui	Sélecteur JQuery de l'élément dans lequel sera renvoyé l'ID du Point Relais sélectionné (généralement un champ input « hidden »)
TargetDisplay	Non	Sélecteur JQuery de l'élément dans lequel sera renvoyé l'ID du Point Relais sélectionné (secondaire pour affichage)
TargetDisplayInfoPR	Non	Sélecteur JQuery de l'élément dans lequel seront renvoyées les coordonnées complètes de la sélection de l'utilisateur
Brand	Oui	Le code client Mondial Relay
Country	Non (défaut : FR)	Code ISO 2 lettres du pays utilisé pour la recherche
AllowedCountries	Non	Liste des pays sélectionnables par l'utilisateur pour la recherche (codes ISO 2 lettres séparés par des virgules)
PostCode	Non	Code postal pour lancer une recherche par défaut
EnableGeolocalisedSearch	Non	Active ou non la possibilité d'effectuer la recherche sur la position courante lorsque le navigateur de l'utilisateur supporte cette fonction (demande au navigateur)
ColLivMod	Non (défaut : 24R)	Permet de filtrer les Points Relais selon

		le mode de livraison utilisé (Point Relais L (24R), XL (24L), XXL (24X)) référez vous à votre contrat pour plus d'informations
Weight	Non	Permet de filtrer les Points Relais selon le Poids (en grammes) du colis à livrer
NbResults	Non (défaut :7)	Nombre de Point Relais à renvoyer
SearchDelay	Non	Permet de spécifier le nombre de jour entre la recherche et la dépose du colis dans notre réseau. Cette option permet de filtrer les Point Relais qui seraient éventuellement en congés au moment de la livraison
SearchFar	Non	Permet de limiter la recherche des Points Relais à une distance maximum.
CSS	Non (défaut : 1)	Permet de spécifier que vous souhaitez utiliser votre propre feuille de style CSS lorsque vous lui donnez la valeur "0"
MapScrollWheel	Non (défaut : false)	Active ou non le zoom on scroll sur la carte des résultats
MapStreetView	Non (défaut : false)	Active ou non le mode Street View sur la carte des résultats (attention aux quotas imposés par Google)
ShowResultsOnMap	Non (défaut : true)	Active ou non l'affichage des résultats sur une carte
OnParcelShopSelected	Non	Fonction de callback à la sélection d'un Point Relais, le paramètre Data contient un objet avec les informations

		<p>du Point Relais</p> <p>Adresse1: "9 AVENUE ANTOINE PINAY "</p> <p>Adresse2: ""</p> <p>CP: "59510"</p> <p>HoursHtmlTable: ""</p> <p>ID: "066974"</p> <p>Lat: "50,65001880"</p> <p>Long: "03,19895540"</p> <p>Nom: "AGENCE MONDIAL RELAY "</p> <p>Pays: "FR"</p> <p>Photo: null</p> <p>Ville: "HEM</p>
Service	Non	<p>Permet de filtrer les Points Relais® selon les services proposés. N'utilisez ce filtre qu'en accord avec votre référent technique Mondial Relay.</p>